



## TOP ZELTE IM DETAIL

Superior tents in detail



## Komfortabel und vielseitig: Schnellaufbau-Zeltsysteme von Tophoven.

Flexibel im Einsatz, unkompliziert im Aufbau und zuverlässig im Gebrauch – diese Eigenschaften machen Zeltsysteme von Tophoven zum perfekten Begleiter für Ihre Veranstaltung.

Unsere Zelte eignen sich hervorragend für den täglichen Einsatz, vor allem im professionellen Event- und Marketingbereich, sowie im Biergarten oder als Raucherzelt.

Mit ihrem geringen Eigengewicht lassen sie sich leicht transportieren und den Aufbau erledigen Sie mit wenigen Handgriffen – ganz ohne Werkzeug.

Perfekte Funktion bis ins Detail, zum Beispiel das integrierte Dach, sorgt für höchsten Bedienkomfort. Dabei garantieren moderne Materialien in solider Verarbeitung ein Höchstmaß an Stabilität.

Selbstverständlich können Sie sowohl unser Basismodell als auch das designstarke „Plaza Tent“ durch individuellen Druck und vielfältiges Zubehör Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

**Tophoven - Als Kunde in bester Gesellschaft!**

## Easily operated and multi-purposed: Pop up tent systems by Tophoven

Flexible and fail-safe in use, easy to set up - these quality characteristics always provide a perfect support for all your events.


Our tents are particularly suitable for daily use, primarily in the commercial and event sector, as well as in beer gardens or as smoker tents.

Due to their low weight our tents are easy to transport and can be set up instantly without requiring any additional tool.

Perfect function offered in every detail – like the integrated roof – providing you a superior operating comfort. Modern and solidly processed materials guarantee you highest stability.

Customize our basic model as well as the superiorly designed „Plaza Tent“ by using your individual or company design. We offer various accessories perfectly fitted to your needs.

**Tophoven - customers in best company!**



  
**Tophoven**



# Index



04

## Technik Technical

Top bis ins Detail.  
*Top details.*



06

## Classic Tent

Das Universelle.  
*The universal one.*



08

## Plaza Tent

Das Einzigartige.  
*The special one.*



10

## Ausstattung Equipment

Zubehör und Werbedruck.  
*Accessories and printing.*



# Technik Top bis ins Detail.



## Struktur Structure

Dank des durchdachten Systems entfällt bei Tophoven-Zelten der mühsame Zusammenbau einzelner Elemente. Das gesamte Gestell ist inklusive Dach bereits vormontiert. Einfach auspacken, aufziehen, arretieren - fertig. So wird die Montage zum Kinderspiel!

*Thanks to its elaborated set-up system no hard going assembly of single elements is necessary. All frame tubes with the in-sewn roof cover are already pre-assembled. Just unpack it, build it up and unlock it - finished. It's just that easy!*



## Textilien Textiles

Dach und Seitenwände bestehen aus textilen Polyester 500D. Dieses wind- und wasserdichte Gewebe ist UV-beständig und auf Wunsch schwer entflammbar. Entsprechend ihrer unterschiedlichen Beanspruchung werden Wandelemente mit einem Gewicht von 125 g/m<sup>2</sup> (280 dtex) und das Dach mit 240 g/m<sup>2</sup> (550 dtex) gefertigt.

*The roof cover and the side walls are made of 500D Polyester coated fabric. This wind- and waterproof fabric is ultra-violet resistant and on request also available in a hardly inflammable version. According to varying conditions to which the tent is subjected, the side elements are made with a weight of 125 g/m<sup>2</sup> (280 dtex) and the roof cover with 240 g/m<sup>2</sup> (550 dtex).*



Befestigung der Abspanngurte am Dach  
*Fixation of the tension belts on the roof*



Sicherung der Dachplane an der Giebelstange  
*Securing the roof cover on the gable rod*



Verstärkungen und zusätzlicher Sicherungsklett am Dach  
*Textile reinforcements and additional safety velcro strips on the roof*



Ansicht von innen  
*Interior view*



Breite Klettstreifen über die ganze Seitenwand erlauben ein vollständiges Verschließen der Seiten.  
*Wide velcro strips along the sides allow a full closure of the side walls.*



Klettbandverbindungen von Dach und Wand  
*Velcro attachments on the roof cover and side walls.*



Perfekter Sitz von Dach und Wand an der Zeltstruktur  
*Perfect fitting of the roof cover and the wall on the tent frame*



Ansicht von außen  
*Exterior view*




# Technical Top details.

## Farben Colours

Wir bieten Ihnen elf Standardfarben, auf Nachfrage auch diverse Sonderfarben an.  
We offer eleven standard colours, as well as various special colors on request.



Weiß | white



PANTONE® 428



PANTONE® 155



PANTONE® 1235



PANTONE® 1665



PANTONE® 193



PANTONE® 349



PANTONE® 3302



PANTONE® 294



PANTONE® 296



Schwarz | black

## Profile Profiles

Tophoven-Zeltssysteme verwenden ausschließlich hochwertige Aluminium-Profile mit einer Wandungstärkung von 2 mm. Diese garantieren eine maximale Belastbarkeit bei minimalem Gewicht. Neben der professionellen Ausführung mit extrem stabilen 45 mm Profilen ist das Modell „Classic Tent“ auch als ultraleichte Variante mit 30 mm Profilen erhältlich.

*Tophoven tent systems are only provided with high-quality aluminium profiles having a wall thickness of 2 mm. Guaranteeing you maximum carrying capacity and minimum weight. In addition to the professional model with extremely solid 45 mm profiles, our Classic tent model is also available in an ultra-light version with 30 mm profiles.*



## Beeindruckende Details Fascinating details



Auf die Zeltfarbe abgestimmtes Klettband für mehr Ästhetik  
Velcro strips fitted to tent color for a perfect look




Nach innen gerichtete Fußplatte für mehr Sicherheit  
Introversive base plate for more safety



An allen Verbindungsstücken kann ein optionales Standbein zur Raumaufteilung eingefügt werden.



*Optional main pillars can be placed on all connection points for dividing your space.*



Dach aus schwer entflammablem Material [Polyester 500D - B1]  
Roof cover made of hardly inflammable material (Polyester 500D-B1)



Sichere und komfortable Arretierung  
Safe and comfortable locking device



Verstärkte Scherenverbinder für längere Lebensdauer  
Reinforced connections of frame elements for a longer service performance

# Classic Tent Das Universelle.



Unser „Classic Tent“ macht es auch Einsteigern leicht und begeistert mit Profi-Qualitäten. Einfach in der Handhabung, leicht zu transportieren und universell einsetzbar, bietet es für jeden Bedarf die optimale Lösung. Dank umfangreichem Zubehör schaffen Sie im Handumdrehen Ihren individuellen mobilen Raum.

- ✘ **tragende Teile aus stabilen, rostfreien Aluminium-Profilen**
- ✘ **hohe Gebrauchssicherheit durch innovative Konstruktionen und Arretierungen**
- ✘ **Schraub- und Klettverbindungen für problemlosen Austausch einzelner Elemente und Ersatzteile**
- ✘ **konstruktionsbedingt absolut hitze- und kältebeständig**
- ✘ **umfangreiche Sonderausstattung**
- ✘ **Textilplanen vollflächig bedruckbar**

*Our Classic tent is easy to handle and inspiring for first-time users, still having professional quality. Convenient handling, all-purpose and easy to transport - offering the perfect solution for any kind of demand. Thanks to a wide range of accessories you can create your own mobile room in no time at all.*

- ✘ **Supporting elements with solid, stainless aluminium profiles**
- ✘ **Highest safe-use due to innovative constructions and locking devices**
- ✘ **Screwed and velcro fastenings for a trouble-free exchange of single elements or replacement parts.**
- ✘ **Construction-conditioned full heat and warmth resistance**
- ✘ **Wide range of special equipment**
- ✘ **Fabric elements fully printable**



# Classic Tent The universal one.

								
<b>Größen und Formen</b> <i>Sizes and shapes</i>	<b>300 x 150 cm</b> [4,5 m <sup>2</sup> ]	<b>300 x 300 cm</b> [9,0 m <sup>2</sup> ]	<b>450 x 300 cm</b> [13,5 m <sup>2</sup> ]	<b>600 x 300 cm</b> [18,0 m <sup>2</sup> ]	<b>400 x 200 cm</b> [8,0 m <sup>2</sup> ]	<b>400 x 400 cm</b> [16,0 m <sup>2</sup> ]	<b>600 x 400 cm</b> [24,0 m <sup>2</sup> ]	<b>800 x 400 cm</b> [32,0 m <sup>2</sup> ]

## 45 mm Profil | 45 mm profile

<b>Durchgangshöhe</b> <i>Headroom height</i>	202 cm	202 cm	202 cm	202 cm	217 cm	217 cm	217 cm	217 cm
<b>Gesamthöhe</b> <i>Overall height</i>	340 cm	340 cm	340 cm	340 cm	390 cm	390 cm	390 cm	390 cm
<b>Packmaß</b> <i>Pack size</i>	30,0 x 40,5 x 150 cm	40,5 x 40,5 x 150 cm	45,5 x 40,5 x 150 cm	60,5 x 40,5 x 150 cm	40,5 x 35,0 x 200 cm	40,5 x 40,5 x 200 cm	60,5 x 40,5 x 200 cm	60,5 x 40,5 x 200 cm
<b>Gewicht</b> <i>Weight</i>	30 kg	36 kg	45 kg	60 kg	46 kg	52 kg	64 kg	85 kg

## 30 mm Profil | 30 mm profile

<b>Durchgangshöhe</b> <i>Headroom height</i>		202 cm	202 cm	202 cm	
<b>Gesamthöhe</b> <i>Overall height</i>		340 cm	340 cm	340 cm	
<b>Packmaß</b> <i>Pack size</i>		27,0 x 27,0 x 150 cm	33,0 x 27,0 x 150 cm	45,0 x 27,0 x 150 cm	
<b>Gewicht</b> <i>Weight</i>		28 kg	38 kg	45 kg	

Sonderlösungen und weitere Profilgrößen auf Anfrage. *Special solutions and other profile sizes on request.*



Theke für alle 45 mm Profil Zelte mit einer Flankenlänge von 300 cm oder 600 cm siehe Seite 9.  
*Counters for all 45 mm profile tents with a shoulder length of 300 cm or 600 cm on page 9.*



Das perfekte Zubehör auf Seite 10 und 11!  
*Perfect accessories on pages 10 and 11!*

# Plaza Tent

Das Einzigartige.




Anspruchsvollen Kunden bieten wir mit dem „Plaza Tent“ eine Alternative von außergewöhnlichem Design und hoher Funktionalität. Die überstehende Dachkonstruktion bietet nicht nur mehr Schutz vor Sonne und Regen, sondern zieht mit den Eck-Werbeträgern deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich. Technisch auf dem Classic Tent basierend, verfügt unser Top-Modell selbstverständlich über die gleichen technischen Vorteile sowie einige weitere überzeugende Eigenschaften:

- ❑ **brandneues Design, perfekte Funktion**
- ❑ **mehr als 17 m<sup>2</sup> überdachte Fläche**
- ❑ **Flügelelemente bei Bedarf schnell und einfach austauschbar**
- ❑ **in Verbindung mit Theken ideal als Messe- oder Verkaufsstand**

*With "Plaza tent" we provide a perfect alternative for demanding customers, a product combining an exclusive design and highest functionality. The overlying roof construction features not only more sun and rain protection, but also attracts more interest with corner elements used as advertisement media. Technically based on our Classic tent this superior model naturally offers the same technical advantages as well as further convincing characteristics:*

- ❑ **brand-new design and perfect functionality**
- ❑ **more than 17 m<sup>2</sup> covered surface**
- ❑ **corner elements can be exchanged quickly and easily**
- ❑ **perfect for use at trade shows or exhibition stands by adding counters**



# Plaza Tent

The special one.

Dachüberstand mit Werbeträgern  
an den Ecken  
*Roof overhang with advertising  
media on the corner*

Stabil gelagerte Thekenelemente  
mit Klappteil als Eingang  
*Solidly placed counter elements  
including a folding element for the entrance*

Auch erhältlich als eigenständiges Zelt  
ohne Thekenkonstruktion  
*Also available as independent tent  
without any counter construction*



Größen und Formen <i>sizes and shapes</i>	 <b>300 x 300 cm</b> [9,0 m <sup>2</sup> ]
überdachte Fläche <i>Covered surface</i>	420 x 420 cm
Durchgangshöhe <i>Headroom height</i>	204 cm
Gesamthöhe <i>Overall height</i>	380 cm
Packmaß <i>Pack size</i>	198,0 x 44,0 x 44,0 cm
Gewicht <i>Weight</i>	48 kg

Sonderlösungen und weitere Profilgrößen auf Anfrage.  
*Special solutions and other profile sizes on request.*



Das perfekte Zubehör auf Seite 10 und 11!  
*Perfect accessories on pages 10 and 11!*

# Ausstattung

Zubehör und Werbedruck.



## Grundelemente | Basic elements



Im Lieferumfang enthalten:

- ❑ Zeltgestänge komplett mit Dachbespannung
- ❑ Befestigungsmaterial (Heringe, Abspanngurte)
- ❑ Transporttasche

*Included in delivery:*

- ❑ all tent rods with roof cover
- ❑ Mounting material (tent pegs, tension belts)
- ❑ Bag for easy transportation

## Stabilität | Stability

### Teleskopstangen

zur zusätzlichen Stabilisierung zwischen den Vertikalprofilen zum Befestigen halbhocher Trennwände

### Telescope bars

for the supplemental stabilisation between vertical profiles necessary for the fixation of medium-height partition walls

### Gewichte

bis 30 kg zum Beschweren der Zeltfüße

### Weights

up to 30 kg for weighing down tent feet



## Seitenwände | Side sheets



Standardwand  
Standard wall

Sämtliche Wandelemente können individuell miteinander kombiniert werden:

*All wall elements can be combined individually with each other:*



Wand halbhoch (auch zur Teilung des Innenraums verwendbar)  
Medium-height wall (suitable as wall partitions)



Wand mit Türelement (2 Reißverschlüsse im Abstand von ca. 1 m)  
Wall with door (2 zip fasteners at an interval of approx. 1 m)



Wand mit Rundbogenfenster  
Wall with arched windows



Wand mit großem Rechteckfenster  
Wall with large square window

## Werbedruck | Printing



Damit sich Ihr Unternehmen von der besten Seite zeigen kann, liefern wir Zelte mit individuellem Werbedruck in bestechender Qualität. Ob einfacher Schriftzug, Logo oder aufwändiger Fullprint, von innen, außen oder von allen Seiten sichtbar - für jeden Bedarf finden Sie bei uns die passende Technologie. Gerne übernehmen wir für Sie auch die komplette professionelle Gestaltung Ihres Promotionzelt.

*Present your corporate design perfectly with our tents made with your individual printing in best quality. We offer the best technology for any kind of demand: nameplates, logos or sumptuous full-prints! We would be pleased to design professionally the complete concept of your promotion tent.*

# Equipment

## Accessories and printing.

### Theke | Counters



- ✘ passgenau für Classic und Plaza Tent
- ✘ Standard-Module in 3 m
- ✘ einfach zu installieren
- ✘ mit Klappelement als Eingang
- ✘ individuell bedruckbar
- ✘ *accurately fitting Classic & Plaza tent*
- ✘ *Standard modules with 3 m*
- ✘ *easy to install*
- ✘ *with folding element as entrance*
- ✘ *individual printing available*

### Spezialboden | Special floor



- ✘ Kunststoffelemente 50 x 50 x 5 cm
- ✘ individuell zuschneidbar
- ✘ perfekter Nässechutz auf nahezu jedem Untergrund
- ✘ kälte- und wärmeunempfindlich
- ✘ ohne Werkzeug zu verlegen
- ✘ Standardfarbe anthrazit
- ✘ hoch belastbar (90 t/m<sup>2</sup>)
- ✘ Gewicht nur 9 kg/m<sup>2</sup>
- ✘ *synthetic elements 50 x 50 x 5 cm*
- ✘ *individual cutting possible*
- ✘ *perfect moisture protection on almost any kind of ground*
- ✘ *unsusceptible to cold or warmth*
- ✘ *no tools required for installation*
- ✘ *standard color anthracite*
- ✘ *highly resistant (90 t/m<sup>2</sup>)*
- ✘ *only weighs 9 kg/m<sup>2</sup>*

### Zeltverbinder | Tent connectors



- ✘ zwei und mehr Zelte können problemlos und sicher mit Hilfe von Schraubklemmen miteinander verbunden werden
- ✘ empfehlenswertes Zubehör in diesem Fall: eine Regenrinne zum Ableiten des Regenwassers an der Verbindungsstelle
- ✘ *two or more tents can be connected easily and safely using screwing terminals*
- ✘ *suggested accessory: roof rail for the draining of rain water at the connection point*



### Heizung | Heaters



- ✘ schnell und einfach zu installieren
- ✘ Anschluss an 230V-Steckdose
- ✘ geräusch- und geruchlos
- ✘ spritzwassergeschützt, für Außenbetrieb geeignet
- ✘ Modelle in weiß oder titan erhältlich
- ✘ hohe Lebensdauer der Heizlampen
- ✘ *easily and quickly installed*
- ✘ *connection to a 230V power socket*
- ✘ *noiseless and odor-free*
- ✘ *splash-proof, suitable for outdoor use*
- ✘ *Models available in white or titan*
- ✘ *high economic life-time of the heating elements*

### Beleuchtung | Lighting




- ✘ Standardmodell mit vier Strahlern pro Klemmring
- ✘ jeder Strahler individuell verstellbar (bis zu 90°)
- ✘ ohne Werkzeug zu befestigen
- ✘ erhältlich in weiß und titan
- ✘ Anschluss an 230V-Steckdose
- ✘ Leuchtmittel 50 W / GU 10
- ✘ *standard model with 4 spots per clamp ring*
- ✘ *each spot individually adjustable (up to 90°)*
- ✘ *no tools required for assembly*
- ✘ *available in white or titanium*
- ✘ *connection to a 230V power socket*
- ✘ *lamp 50 W / GU 10*

Individuelle Sonderlösungen auf Anfrage.  
*Individual special solutions on request.*

# TOP ZELTE IM DETAIL

Superior tents in detail



Als Kunde in TOP Gesellschaft | *customers in best company*

