

# Nizza

Der Einsteiger.




- ❖ der ideale Einsteigerschirm für die gesamte Gastronomie
- ❖ öffnen und schließen durch teleskopisches Schiebeseystem
- ❖ einfachste Bedienung und perfekte Funktion
- ❖ hochwertiges Aluminium und glasfaserverstärkte Kunststoffteile garantieren eine lange Lebensdauer
- ❖ patentierte Steckverbindungen für problemloses Austauschen von Ersatzteilen ganz ohne Werkzeug
  
- ❖ *the perfect sun-shade for beginners in the whole catering trade*
- ❖ *comfortable opening with telescopic sliding system*
- ❖ *convincing with easiest operating and perfect function*
- ❖ *aluminium of high quality and plastic parts being reinforced with fibreglass guarantee high quality and a long life.*
- ❖ *our patented assembly connections permit an easy exchange of spare parts - without any tools*



# Nizza The entry model.

Der Einsteiger. Der Einstieg in die Komfortklasse - das Schiebesystem mit Teleskop schafft Freiräume und spart Zeit. Mit Streben aus Aluminium oder Fiberglas. Patentiert und TÜV-geprüft.

*The entry model. The entry into the comfort class - the sliding system with telescope creates free space and saves time. With supports made of aluminium or fibre-glass. Patented and TÜV tested.*



<b>Mobilität</b> <i>mobility</i>					
<b>Windbeständigkeit</b> <i>windpower resistance</i>					
<b>Ausstattung</b> <i>accessories</i>					

Größen und Formen <i>sizes and shapes</i>	Ø 300 cm [7,1 m²]* 8 Streben   arms	Ø 350 cm [9,6 m²]* 8 Streben   arms	Ø 400 cm [12,6 m²]* 8 Streben   arms	Ø 450 cm [15,9 m²] 8 Streben   arms	Ø 500 cm [19,6 m²] 8 Streben   arms
<b>A</b> Höhe geschlossen <i>closed height</i>	345 cm	371 cm	375 cm	410 cm	445 cm
<b>B</b> Höhe geöffnet <i>opened height</i>	280 cm	298 cm	290 cm	325 cm	290 cm
<b>C</b> Durchgangshöhe ohne Volant <i>internal height without valance</i>	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
<b>D</b> Durchgangshöhe mit Volant <i>internal height with valance</i>	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
<b>E</b> Bodenfreiheit bis Streben geschlossen <i>closed space up to supporting</i>	195 cm	180 cm	167 cm	165 cm	195 cm
<b>F</b> Bodenfreiheit bis Volant geschlossen <i>closed space up to valance</i>	175 cm	160 cm	130 cm	145 cm	170 cm
<b>Gewicht   weight</b>	15,0 kg	17,0 kg	21,0 kg	23,0 kg	25,5 kg
Artikel-Nr. <b>ohne Volants</b>   <i>without valance</i> item No. <b>mit Volants</b>   <i>with valance</i>	1007 1 3000 1 .. 1007 1 3000 2 ..	1007 1 3500 1 .. 1007 1 3500 2 ..	1007 1 4000 1 .. 1007 1 4000 2 ..	1007 1 4500 1 .. 1007 1 4500 2 ..	1007 1 5000 1 .. 1007 1 5000 2 ..
alternativ/Optionen: <i>optionally:</i>	* Mast 50 mm (Artikel-Nr. 1206 0 0050 1)   <i>mast 50 mm (item No. 1206 0 0050 1)</i> Windhaube (Artikel-Nr. 1205 0 0000 1)   <i>airvent (item No. 1205 0 0000 1)</i>				



- Mast: Aluminium 50 / 60 x 4 mm
- Streben: Aluminium 30 x 19 mm oder Fiberglas 10 x 20 mm
- Bedienung: Seil, Kurbel oder Schieber
- Bezug: AIRTEX, 100 % Polyester, 195 g/m², WS ca. 800 mm  
 DICKSON, 100 % Acryl, 300 g/m², WS ca. 300 mm

Fortsetzung auf Seite 12 ►  
*continued on side 12*

# Nizza Der Einsteiger.



Größen und Formen sizes and shapes	 <b>300 cm</b> [9 m <sup>2</sup> ]* 8 Streben   arms	 <b>350 cm</b> [12,3 m <sup>2</sup> ]* 8 Streben   arms	 <b>400 cm</b> [16 m <sup>2</sup> ] 8 Streben   arms	 <b>300 X 400 cm</b> [12 m <sup>2</sup> ] 8 Streben   arms
<b>A</b> Höhe geschlossen closed height	360 cm	380 cm	425 cm	435 cm
<b>B</b> Höhe geöffnet opened height	285 cm	305 cm	310 cm	305 cm
<b>C</b> Durchgangshöhe ohne Volant internal height without valance	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
<b>D</b> Durchgangshöhe mit Volant internal height with valance	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
<b>E</b> Bodenfreiheit bis Streben geschlossen closed space up to supporting	137 cm	124 cm	135 cm	175 cm
<b>F</b> Bodenfreiheit bis Volant geschlossen closed space up to valance	105 cm	100 cm	110 cm	150 cm
Gewicht   weight	18,0 kg	20,0 kg	24,0 kg	22,0 kg
Artikel-Nr. ohne Volants   without valance item No. mit Volants   with valance	1007 1 3030 1 ..   1007 1 3030 2 ..  	1007 1 3535 1 ..   1007 1 3535 2 ..  	1007 1 4040 1 ..   1007 1 4040 2 ..  	1007 1 3040 1 ..   1007 1 3040 2 ..  
alternativ/Optionen: optionally:	* Mast 50 mm (Artikel-Nr. 1206 0 0050 1)   mast 50 mm (item No. 1206 0 0050 1) Windhaube (Artikel-Nr. 1205 0 0000 1)   airvent (item No. 1205 0 0000 1)			

mast: aluminium 50 / 60 x 4 mm  
 arms: aluminium 30 x 19 mm or fibreglass 10 x 20 mm  
 handling: winder, sliding or clamp system  
 cover:  AIRTEX, 100 % Polyester, 195 g/m<sup>2</sup>, WC ca. 800 mm  
 DICKSON, 100 % Acryl, 300 g/m<sup>2</sup>, WC ca. 300 mm

